



АО «МАЙ ПРОЕКТ»  
115054,  
г. Москва,  
Большой Строченковский пер., д. 7, эт. 8

Телефон: +7 (495) 989-85-04  
Тел./факс: +7 (495) 981-98-80  
E-mail: info@myproject.msk.ru,  
Сайт: http://www.myproject.msk.ru

АО «МАЙ ПРОЕКТ»

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

### Очистные сооружения птицефабрики

*Настоящая анкета разработана для оценки реального состояния очистных сооружений  
(При отсутствии информации по отдельным пунктам анкеты просьба указать «н/д» - «нет данных»).*

Организация/предприятие.....  
Адрес.....  
Объект.....  
ФИО..... должность.....  
Телефон..... Факс..... E-mail.....  
Краткая формулировка задачи.....  
.....  
.....

**1** Мощность производства. Выпускаемая продукция. Краткое описание производства и технологических процессов, связанных с образованием сточных вод (Приложить отдельным документом):

**2** Основные показатели производства:

Производительность убойного цеха (гол/час):.....  
График работы убойного цеха:.....  
Удельный расход воды на одну голову при убое:.....  
Наличие работоспособного перосепаратора в убойном цехе:  Да  Нет  
Водопотребление для основных производственных участков (м<sup>3</sup>/сут):.....  
.....  
.....

**3** Характеристика сточной воды, подлежащей очистке. Производительность очистных сооружений:

Общий сток (м<sup>3</sup>/сут):.....  
мин. (м<sup>3</sup>/час)..... средний (м<sup>3</sup>/час)..... макс (м<sup>3</sup>/час).....  
Хозяйственно-бытовые (м<sup>3</sup>/сут):.....  
мин. (м<sup>3</sup>/час)..... средний (м<sup>3</sup>/час)..... макс (м<sup>3</sup>/час).....  
Производственные (м<sup>3</sup>/сут):.....  
мин. (м<sup>3</sup>/час)..... средний (м<sup>3</sup>/час)..... макс (м<sup>3</sup>/час).....  
Поток наиболее загрязненных сточных вод (м<sup>3</sup>/сут):.....  
мин. (м<sup>3</sup>/час)..... средний (м<sup>3</sup>/час)..... макс (м<sup>3</sup>/час).....  
.....  
.....

**4** Подача сточных вод на очистные сооружения:

при самотечном поступлении представить почасовой график притока;  
при напорном режиме представить почасовой график работы насосной станции

**5 Концентрация загрязнений поступающих сточных вод**

| Показатель                     | Размерность                       | Значения показателя до очистки |                             |                        |                        |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
|                                |                                   | Хозяйственно-бытовые стоки     | Наиболее загрязненные стоки | Производственные стоки | Другие возможные стоки |
| БПК <sub>5</sub>               | мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> |                                |                             |                        |                        |
| ХПК                            | мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> |                                |                             |                        |                        |
| Взвешенные вещества            | мг/дм <sup>3</sup>                |                                |                             |                        |                        |
| Азот общий                     | мг/дм <sup>3</sup>                |                                |                             |                        |                        |
| Азот аммонийный                | мг/дм <sup>3</sup>                |                                |                             |                        |                        |
| Нитраты                        | мг/дм <sup>3</sup>                |                                |                             |                        |                        |
| Нитриты                        | мг/дм <sup>3</sup>                |                                |                             |                        |                        |
| Хлориды                        | мг/дм <sup>3</sup>                |                                |                             |                        |                        |
| Сульфаты                       | мг/дм <sup>3</sup>                |                                |                             |                        |                        |
| Фосфор фосфатов                | мг/дм <sup>3</sup>                |                                |                             |                        |                        |
| Щелочность                     | мгхэКВ/дм <sup>3</sup>            |                                |                             |                        |                        |
| рН                             | –                                 |                                |                             |                        |                        |
| Жиры                           | мг/дм <sup>3</sup>                |                                |                             |                        |                        |
| Нефтепродукты                  | мг/дм <sup>3</sup>                |                                |                             |                        |                        |
| СПАВ                           | мг/дм <sup>3</sup>                |                                |                             |                        |                        |
| Летняя температура сточных вод | °С                                |                                |                             |                        |                        |
| Зимняя температура сточных вод | °С                                |                                |                             |                        |                        |

**6 В какой водоем предусматривается сброс очищенных сточных вод**

(река, водохранилище, пруд) .....

и его категория .....

или сброс в городскую канализацию .....

**7 Требования к качеству очистки сточных вод**

| Показатель          | Размерность                       | ПДК | ВСС |
|---------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| БПК <sub>5</sub>    | мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> |     |     |
| ХПК                 | мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> |     |     |
| Взвешенные вещества | мг/дм <sup>3</sup>                |     |     |
| Азот общий          | мг/дм <sup>3</sup>                |     |     |
| Азот аммонийный     | мг/дм <sup>3</sup>                |     |     |
| Нитраты             | мг/дм <sup>3</sup>                |     |     |
| Нитриты             | мг/дм <sup>3</sup>                |     |     |
| Хлориды             | мг/дм <sup>3</sup>                |     |     |
| Сульфаты            | мг/дм <sup>3</sup>                |     |     |
| Фосфор фосфатов     | мг/дм <sup>3</sup>                |     |     |
| рН                  | –                                 |     |     |
| Жиры                | мг/дм <sup>3</sup>                |     |     |
| Нефтепродукты       | мг/дм <sup>3</sup>                |     |     |
| СПАВ                | мг/дм <sup>3</sup>                |     |     |

Дата заполнения: .....

Ф.И.О. ответственного лица .....

(подпись)

Заполненный опросный лист просим отправить удобным для Вас способом.

Примечания: .....